TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.63 VERZIÓHOZ

Változások a V0.62 verzió kiadása után

Általános információk

1. A Főmenühöz közvetlenül tartozó új gyűjtő menü a Vezetői információs rendszer.



A vezetői információs rendszerhez tartozó menüpontokhoz a hozzáférés funkciótér jogosultsággal van biztosítva.

A **Vezetői információs rendszer** gyűjtőmenühöz jelenleg csak két menü tartozik a **Gyűjtő előfordulás** menüpont, és a **Pénzügy** fejezet alól áthelyezett **Pénzügyi mérleg** menüpont.

A Pénzügyi mérleg menüpont alapján nyerhető információ változatlan.

A **Gyűjtő előfordulás** menüpont hatására megnyíló ablakba kiválasztott gyűjtőhöz lekérhető a CCN rendszerében rögzített minden kapcsolat, és kigyűjthető a CCN vállalatirányítási rendszerben a törzsadatok és gazdasági események rögzítése során a gyűjtőhöz rendelt értékadatok.

A menüpont hatására megnyíló ablak paraméterezése és a lehetséges lekérdezések.

Gyűjtők	Kiválasztott gy	űjtő									
Megnevezés 🔺	TESZT										
Terra Kft	Számlakészítő	Raktármozgás	Pénzügy	Munkalap	Beszerzés Érte	ékesítés Csatolmán	Főkönyv	Termék Táro	vieszköz	Esemény Feladat]
TESZI	Bizonylatszán	n Kiállítva	Vevő	neve	Tétel megn.		%	Összeg	Deviza	Kategória	B
	EU-5/2014	2014.05.0	9. CHF v	evő 2	EUR beszerz.	termék USD nyilván	. 100,00	42,33	CHF	Alkalmi gyűjtők	
	BB-7/2014	2014.05.0	8. Auto M	lanageme	ddddd		100,00	12 000,00	HUF	Alkalmi gyűjtők	
	EU-2/2014	2014.05.0	8. CHF v	evő 1	Baumit mono i	nozaik	100,00	902,00	CHF	Alkalmi gyűjtők	
	EU-2/2014	2014.05.0	8. CHF v	evő 1	Gréti padlólap		100,00	410,00	CHF	Alkalmi gyűjtők	
	BB-6/2014	2014.05.0	7. Terra	Kft	0.33 EVIAN P	ET ásványviz	100,00	690,00	USD	Alkalmi gyűjtők	
	Ér-8/2014	2014.04.1	.5. Error H	(ft CCW-ből	Alapanyag 1		100,00	300,00	HUF	Alkalmi gyűjtők	
	Ér-7/2014	2014.02.2	3. Nagy I	Ferenc	0.33 EVIAN P	ET ásványviz	100,00	196,00	HUF	Alkalmi gyűjtők	
	BT-10/2014	2014.02.2	1. Alfa C	omputer Kft.	Alapanyag 1		100,00	6 000,00	HUF	Alkalmi gyűjtők	
\$g	🔒 Megnyitá	s 💌 🌆 Frissíte	és							Sorok száma	: 1
Gyűjtő kategória:	Időszak:				Kat	egória:		Össze	sen	Dev	viza
Alkalmi gyűjtők 🔹	Számla kelte	•					12.50			1 354,33 CHF	
Gyűjtő:	Gyűjtés típus	a:		Partne	er:					24 648,00 HUF	6
Kezdődik 👻 T	🗇 Fej gyűjtő	ő 🧿 Tétel gyűjt	tõ 🔘 Öss:	zes Kezdő	idik 🔻			-		690.00 USD	12

A fenti minta lekérdezésben a **Gyűjtők** oldalon az **Alkalmi gyűjtők Gyűjtő kategória** és **Gyűjtő Kezdődik** "T"-vel szűrőbeállítást alkalmazva, a **Frissítés** () hatására az ablakban megjeleníti a program a "T"-vel kezdődő alkalmi gyűjtőket. Kiválasztva a megjelenített gyűjtők közül, a **TESZT** megnevezésűt, az <u>egér dupla kattintásának hatására</u> az ablak **Kiválasztott gyűjtő** oldalán megjeleníti a kiválasztott gyűjtőt, és a program elvégzi a jobboldali ablakrészben beállított szűrés szerinti kigyűjtést.

A **Kiválasztott gyűjtő** oldalon a regiszterfülekhez (**Számlakészítő, Raktármozgás, Pénzügy**, .. stb.) más-más szerkezeti felépítések és szűrési lehetőségek tartoznak, annak megfelelően, hogy az adott regiszterfül megnevezése milyen adatteret határoz meg.

A több különböző szerkezetű adatteret is tartalmazó lapok alábontásra kerültek a laphoz tartozó további regiszterfülekkel.

A beállítható szűrési feltételek ahhoz igazodva jelennek meg a különböző lapokon, amilyen lehet a gyűjtő kapcsolata a megnyitott laphoz tartozó adattérrel.

Ha az adattérben a gyűjtőhöz összeg adat hozzárendelés történhet, ott az ablak alján, jobboldalon, devizanemenként összegezve megjelennek a program által kigyűjtött értékek.

2. Az Egységár megadási és megjelenítési lehetőség bővült 4 tizedesről 6 tizedesre.

A **Beszerzés**, **Készletkezelés** és **Értékesítés** területén az **Egységár** megadás és megjelenítés 4 tizedesről 6 tizedesre változott. Ha adatbevitel során 6 tizedesnél több tizedeses számmal történik az egységár megadása, akkor a program azt az adatot 6 tizedesre kerekítve tárolja el. A változáshoz igazodva a Termék/Lekérdezések/Árlista menüpont hatására megnyíló ablakba a program a termékenkénti árakat 6 tizedes pontossággal jeleníti meg.

3. Bővült a **Beállítások/Működés/Kezelés** menüpont hatására megnyíló **Kezelési beállítások** ablak az **Alapértelmezett szűrőtípus** beállításának lehetőségével.

eze <mark>l</mark> ési beállítások	X
Aktív adatmező háttérs:	zíne:
Adatrács sormagassága:	22 🌲
Hangjelzés üzenet megjele	nésekor
III Hiba	📝 Információ
V Figyelmeztetés	🚺 Kérdés
Érvénytelen / hibás adat e	setén
📄 Hiba jelzése buborék-üz	enetben
Hangjelzés	
Alapértelmezett szűrőtípus:	Tartalmazza
<u></u>	Kezdődik Pontosan
• Alaphelyzet	Végződik
	artamazza

Eddig a kereső ablakokban a szöveges szűrési mezőkhöz, ahol szöveg szerinti szűrésre van lehetőség, a mezőbe beírt szöveghez a kiválasztható szűrőtípusok közül alapértelmezettként mindig a "Tartalmazza" beállítás jelent meg.

Az új lehetőséggel biztosítható, ha adott kereső ablakban egyedi módon nem történt más beállítás, akkor a **Kezelési beállítások** ablakban beállítható, hogy a négy szűrőtípus közül mi legyen a kereső ablakok mindegyikében az alapértelmezett.

4. Új lehetőség a kereső és lekérdező ablakokban a sűrűn előforduló szűrési feltételek, valamint a beállított ablakméret mentése és rögzítése.

A jelen verzióval kezdődően az átállított ablakméret rögzítése minden olyan ablakra bevezetésre került, ahol a méret átállítására szükség lehet.

A különböző szűrő beállítások más-más néven történő elmentése fokozatosan fog bekövetkezni. Első lépésként a **Készletkezelés**ben történik a bevezetése.

Ha megnyitott ablak jobb-felső sarkában az **Adatváltozás naplót** jelentő **1** fölött látható a CCN rendszerben több helyen alkalmazott **Karbantartást** jelentő **1** fogaskerék jel, akkor az ablakban alkalmazható legalább az ablakméret beállítás mentése.

Ha rákattintva a fogaskerék jelre, a **Méret** feliraton kívül a **Beállítások** is választható, akkor az ablakban a szűrő beállítások mentésére is lehetőség van.



Ablakméret beállítás:

A Méret feliratra kattintva megnyílik az ablakméret beállításhoz tartozó két funkció.

	Méret	•	A jelenlegi érték megjegyzése
Állapot	Beállítások	•	Gyári érték visszaállítása
ET MALERIA AND A CANADA DADA	the second se	_	

A **Jelenlegi érték megjegyzése** feliratra kattintva, a program megjegyzi az ablak beállított méretét, és újbóli indítás alkalmával a rögzített mérettel nyitja az ablakot a program.

Az alapérték visszaállítása a Gyári érték visszaállítása feliratra kattintva történik.

Szűrési beállítások:

A **Beállítások** feliratra kattintva a szűrőbeállításokhoz tartozó funkciók és menüpontok válnak láthatóvá.



A **Betöltés** feliratra helyezve a kijelölést megjelennek a betölthető beállítások, amelyek közül rákattintással lehet választani.

	X		
	Méret +	<u> </u>	
Állapot	Beállítások 🔶	Betöltés 🕨	Szűrés 1
		Mentés	Szűrés 2
		Mentés másként	Szűrés 3
		Karbantartás	

A Mentés és a Mentés másként funkciók működése értelemszerű.

A **Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet a mentett szűrőbeállításokból törölni, megnevezésüket módosítani, kiválasztott szűrőbeállítást alapértelmezetté tenni, és alapértelmezettséget megszüntetni.

A A Field A Fi

állí	tások	×	
	Megnevezés	🔺 A	
•	Szűrés 1	V	
	Szűrés 2		
	Szűrés 3	127	

Alapadatok - Törzsadatok

- 1. Változott az **Adóévek** ablakban a rögzített adóévek megjelenítési sorrendje. A rendezettség a **Név** alapján történik az előbbi verzióktól eltérő módon csökkenő sorrendben.
- A Törzsadatok/Adóévet rögzítve, (új létrehozása vagy módosítása) a program csak akkor hajtja végre a rögzítést, ha az Adóév mezőbe megadott Évszám a Kezdő- és Záró dátumok évszámai közé esik.
- 3. Céghez tartozó új bizonylatjellemző törzsadat felvételezésére és paraméterezésére nyílik lehetőség a **Törzsadatok/Cég/Jellemzők** menüpont hatására megnyíló ablakban.



A törzsadatként rögzített bizonylatjellemző törzs segítségével a rendszerben kiállított bizonylatokhoz lehet szabványos módon információkat kapcsolni.

Új bizonylatjellemző törzsadat felvételezése és paraméterezése a menüpont hatására megnyíló ablakból **Új adat** hatására megnyíló ablakban végezhető el.

		-	-	-	-			340.
								6
								U
Nev*:	Statuca		Webster 2	a an a da an da an				
Adatheviteli mód*:	Beírác		Kotelezo mi	egadni a bizor	folkinália a	oroorom*		
naedélyezett bizovlat	tiousok köre*	NUMBER OF STREET		Trogzitesekor	reikinaija a	program		
Bizonvlattípu		Nyomatasi ne	Auditorras			Á	<u>si n</u>	в
•*						I.	7	

Név: A Jellemző törzsadatként tárolt maximum 50 karakter hosszú neve.

Adattípus: A jellemzőhöz megadható értékadatok formátumára vonatkozik. Az adattípus Szöveg, Szám, Dátum és Logikai lehet, ami lenyitható menüből választható ki. Ott, ahol a jellemző szerinti értékadat megadása szükséges, a program az adatbázisban tárolásra kerülő érték mezőbe csak az Adattípus mezőbe megadott formátumban fogad el adatot.

Név*:	Jellemző törzsadat név (r	nax 50 CH hossz)
Adattípus*:	Szöveg 🗸 🗸	Kötelező megadni a bizonylaton*
Adatbeviteli mód*:	Szöveg Szám Dátum	Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program*
	Logikai	

Adatbeviteli mód: Lenyitható menüből választható ki, hogy a jellemző értékadatainak megadási helyén (bizonylat kiállítása során) az értékadat megadása **Beírással, Legördülő mezőből** kiválasztva, vagy **Jelöléssel** történjen.

Név*:	Jellemző törzsadat név (max 50 CH hossz)					
Adattípus*:	Szöveg 👻	Kötelező megadni a bizonylaton*				
Adatbeviteli mód*:	Beírás Beírás Legördülő mező Jelölőnégyzet	Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program*				

A beállítások során kellő figyelemmel kell lenni arra, hogy a beállítások összhangja biztosítva legyen.

Kötelező megadni a bizonylaton: Ha a jelölőnégyzet jelölt állapotban van, akkor az érintett bizonylat mindaddig nem rögzíthető véglegesen, amíg nincs megadva a bizonylat kiállítása során a jellemzőhöz érték adat. Ilyenkor a szükséges felirat és mezők automatikusan megjelennek a bizonylathoz a Jellemzők lapon.

Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program: Ha jelölve van a kötelező megadás (előbbi jelölő négyzet), akkor a program ezt a jelölőnégyzetet jelöltre állítja, így csak akkor van külön jelentősége, ha nem kötelező a megadása a bizonylathoz, de rögzítés előtt többségében meg kell adni. Jelölve a felajánlást, és nincs megadva a jellemzőhöz érték adat, akkor a program a rögzítést nem hajtja végre és jelzi a jellemző megadásának hiányát. Ha az aktuális bizonylathoz tényleg nem kell megadni a jellemző adatot, akkor rögzítésből visszalépve, a bizonylathoz tartozó Jellemző lapot megnyitva, a felajánlott jellemző megnevezés az üres értékmezővel törölhető, és ezután indítva rögzítést a program végrehajtja.

Engedélyezett bizonylattípusok köre: A **Bizonylattípus** megnevezés alatti sorokba legördülő menüből választhatók ki azok a bizonylattípusok, amelyekhez tartozzon, vagy tartozhat az aktuális jellemző.

·			_
	Bizonylattípus	Á	В
÷	Partner	-	V
	Partner		
	Eseménynapló		
	Ajánlat		
	Bejövő rendelés		
	Teljesítés		
	Munkalap		
	Számla		
	Ütemezett számla		
	Raktári mozgások		
	Beszerzési igény		
	Ajánlatkérés		
	Beszerzési rendelés		
	Beszerzés teljesítés		
	Kimenő számla		
	Bejövő számla		
	Pénztár		
	Bank		
	Vegyes		
	Kötelezettség		
	Bekérő		
	Tárgyi eszköz		
	Mérleg		

Bizonylattípust kiválasztva, a sorhoz tartozó **Á** (**Átadás bizonylatra**) és **B** (**Bizonylatra**) mezők felajánlódnak, mint jelöltek.

"Á"-hoz tartozó jelölőnégyzet jelöltsége határozza meg, hogy a bizonylathoz tartozó jellemző és megadott érték kerüljön továbbadásra a bizonylatból generált bizonylathoz is. Például egy teljesítésből generált számlához.

Természetesen ebben az esetben az átadó és fogadó bizonylatnak egyaránt szerepelni kell a jellemzőhöz felvett engedélyezett bizonylattípusok között.

"B"-hez tartozó jelölőnégyzet jelöltsége határozza meg, hogy a jellemző a nyomtatott bizonylaton kerüljön nyomtatásra is, vagy csak az adatbázisban tárolódjon a bizonylathoz. Megjegyzés: A jelen verzió megjelenésekor a bizonylatra nyomtatás az Alap számlaformátum, az Ajánlatadás (Értékesítés) (2) formátum, a Megrendelés visszaigazolás formátum, a Teljesítés igazolás, illetve Szállítólevél (Értékesítés) formátumon lesz lehetséges.

Nyomtatási név: Abban esetben indokolt a megadása, ha a jellemző adat a bizonylatra is nyomtatásra kerül, és a tárolt jellemző név helyett a bizonylaton más nevet kell nyomtatni. A lapon adható meg a szükséges nyelveken a bizonylatjellemző megnevezése, ami nyomtatásra kerül a megadott értékadattal együtt.

Engedél	yezett bizoylatt	pusok köre* Nyomtatási név Adatforrás*
	Nyelv	Nyomtatási név
•	magyar	Rendszám
*		

Adatforrás: A lapon gördülő menüből választható és rögzíthető, hogy az adatforrás Nincs, Felsorolás, vagy SQL szkript.

Nincs Nincs Felsorolás SQL szkript	ingedélyezett bizoylat	típusok köre* Nyomtatá	si név Adatforrás*	
Nincs Felsorolás SQL szkript	Nincs			
SQL szkript	Nincs Felsorolás			
	SQL szkript			

Nincs beállítással csak Beírás lehet az adatbevitel a jellemzőhöz tartozó értékadat megadására.

Felsorolás választása kapcsolható azokhoz a jellemzőkhöz, amelyekhez az Adatbeviteli mód Legördülő mező vagy Beírás.

A Felsorolás választás hatására megnyíló ablakba lehet felvenni a lehetséges értékeket.

A program a **Tárolt adat** beírása után automatikusan kitölti a **Megjelenített adat** mezőt a **Tárolt adat** mezőbe beírt adattal. A **Megjelenített adat** szabadon választott megnevezésre változtatható. A **Tárolt adat** formátuma igazodik a jellemzőhöz rögzített adatformátumhoz (**Szöveg, Szám, Dátum, Logikai**), viszont a **Megjelenített adat** formátuma minden esetben szöveg, ami a jellemző adat kiválasztását segíti.

Például előfordulhat, hogy tárolni az adatbázisban az adott dokumentumhoz kapcsolódva egy kódot, sorszámot, vagy a felhasználók által nem közismert idegen megnevezést kell, így a kiválasztást egy közérthető megnevezés segítheti.

Az adatbázisban mindig a Tárolt adat mezőbe rögzített adat tárolódik.

Ha a **felsoroláshoz** adatbeviteli mód **Legördülő mező**, akkor a bizonylathoz a **Megjelenített adat** alapján legördíthető mezőből lehet adatot kiválasztani.

Ha a felsoroláshoz az adatbeviteli mód **Beírás**, akkor a bizonylathoz tartozó adatmező tallózható, és a mezőben tallózva úgy a **Tárolt**, mint a **Megjelenített adat** alapján történhet a kiválasztás.

111

<u>Szűrés a tallózó ablakban</u>: Általános lehetőség szűrésre az ablakban bevezetésre kerülő módszer.

Szűrők: 9	6		49
		√ Ok	X Méasem

Az ablakban úgy a **Tárolt adatra** (baloldali mező), mint a **Megjelenő adatra** (jobboldali mező) lehet szűrni.

A szűrés a % jel segítségével történhet.

-

Ha a beírt adat, vagy adattöredék előtt % jel van, akkor a szűrés 🧐 hatására azokat a sorokat jeleníti meg a program, amely sorok az adott mezőben a százalékjel mögötti adattöredékkel végződnek.

Ha a beírt adat, vagy adattöredék mögött van % jel, akkor a szűrés hatására azokat a sorokat jeleníti meg a program, amely sorok az adott mezőben a százalékjel előtti adattöredékkel végződnek.

Ha viszont a beírt adat vagy adattöredék előtt is és mögött is van % jel, akkor a szűrés hatására azokat a sorokat jeleníti meg a program, amely sorok tartalmazzák az adott mezőben a százalékjelek közötti adattöredéket.

Kisszámú felsorolás esetén célszerű a **Legördülő mező** alkalmazása, nagyobb számú felsorolás esetén viszont a **Beírás** beviteli mód alkalmazása célszerű.

Ha az adatforrás választás SQL szkript, az felelős programozói munkát igényel.

Ilyenkor az adatforrás az **SQL** adatbázis, ami **Legördülő mezőből Adatbeviteli móddal** párosul, de szükség esetén a legördülő mezőt ürítve, a **Beírás** adatbeviteli mód is alkalmazható.

<u>A célnak megfelelő szkript megírása SQL programozói ismeret, és az SQL adatbázis felépítésének ismerete nélkül nem lehetséges, ezért ha **Adatforrásként SQL szkript** választás történt, akkor a lekérdezés megírásához CCN programozó igénybevétele szükséges.</u>

Egyszerű példa, ha egy szervizüzemben a szervizelendő gépjármű rendszámokat, mint bizonylatjellemzőt rögzítik a bizonylathoz, és szeretnék, hogy a korábban már szervizelt gépjármű rendszáma választható legyen.

A jellemzőhöz adatbeviteli mód Beírás, és az Adatforrás SQL szkript.

Ha a gépjármű visszatérő, akkor a rendszáma szerepel az adatbázisban, tehát az **SQL szkript** kigyűjti, és a tallózható mezőbe kiválasztható lesz, ha viszont először került a gépjármű a szervizbe, akkor a mezőbe beírva az új rendszámot, rögzítéskor egyben bővül is a tárolt rendszámok állománya.

A szkript megírásához első lépésben le kell kérdezni a **Jellemző**, jelen esetben a **Rendszámok** belső azonosítóját.

A belső azonosító megjelenítése a **Jellemzők** ablakban a jobbegér gombos menüben a **Belső** azonosító(k) megjelenítése menüpontot kijelölve történik.



A kijelölés hatására bővül a Jellemzők ablak az Id és Avatarid oszlopokkal

10'01 L				-	_		
KU DA	and the second second						100
Név		 Beviteli mód 	Adattipus	F	ĸ	Id	Avatarīd
Ndóév kód		Legordülő mező	Szöveg		問	13	17
ogikai.jellemző		Jelölőnégyzet	Logikai		E	12	17
endszámok		Beirás	Szoveg	V	N		18
AP kódok		Legordülő mező	Szöveg	V		14	17
pec jelölés		Beírás	Szöveg	V	1	16	17
zám jellemző		Beirás	Szám	V		15	17
eszt 1 jellemző		Beírás	Szöveg	7	V	11	17
eszt 2 jelemző		Beirás	Szöveg	一個	E	17	17
E CI							
Név*:	Rendszámok						
Adattipus*:	Szöveg 🔹 💟 Kö	telező megadni a bizor	nylaton*				
Adatbeviteli mód*:	Beirás 👻 🔽 Úr	bizonvlat rögzítésekor	felkinálta a progra	m#			
	the second				/		
Engedélyezett bizoylatti	ousok köre* Nyomtatási név Ada	atforrás*					
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript	pusok köre" Nyomtatási név Ada	itforrás*					
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat":	pusok köre* Nyomtatási név Ade	atforrás*					
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*:	pusok köre* Nyomtatási név Ade	atforrás*					
Engedélyezett bizovlatti SQL szkript Tárolt adat": Megjelenített adat:	pusok köre* Nyomtatási név Ade	tforrás*					
Engedélyezett bizovlatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*:	pusok köre* Nyomtatási név Ade T Id Name It value as Id, value as Name FR	KOM avatarproperty V	VHERE propertyid	- 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblenév*: Szűrőfeltétel:	pusok köre* Nyomtatási név Ada T Id Name It value as Id, value as Name FR	ttforrás*	VHERE propertyid	= 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblenév*: Szűröfeltétel: SQL minta:	pusok köre* Nyomtatási név Ade Id Name It value as Id, value as Name FR SELECT Id, Name FROM (SELEC	ROM avatarproperty V	VHERE propertyid	- 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok köre* Nyomtatási név Ade Id Name It value as Id, value as Name FR SELECT Id, Name FROM (SELEC avatarproperty WHERE proper	COM avatarproperty V COM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	VHERE propertyid	= 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok köre* Nyomtatási név Ade Id Name It value as Id, value as Name FR SELECT Id, Name FROM (SELEC avatarproperty WHERE proper	COM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	VHERE propertyid	= 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok kore* Nyomtatási név Ade	RCM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	VHERE propertyid value as Name FR(= 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok kore* Nyomtatási név Ade	ROM avatarproperty V ROM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	VHERE propertyid	= 19) as tr	np		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat": Megjelenített adat: Táblenév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok kore* Nyomtatási név Ade	ROM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	VHERE propertyid	= 19) as tr DM	*		
Engedélyezett bizoylatti SQL szkript Tárolt adat*: Megjelenített adat: Táblanév*: Szűrőfeltétel: SQL minta:	pusok kore* Nyomtatási név Ade	COM avatarproperty V T distinct value as Id, tyid = 19) as tmp	WHERE propertyid	= 19) as tr	np		

Ismerve, hogy a **Rendszámok** belső jellemzője **Id= 19**, az **Adatforrás SQL szkript** lapján az alábbi adatokat kell rögzíteni.

- Tárolt adat mezőbe: Id
- Megjelenített adat mezőbe: Name
- Táblanév mezőbe: (SELECT distinct value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 19) as tmp
- Az **SQL minta** a fenti beírások alapján:

SELECT Id, Name FROM (SELECT distinct value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 19) as tmp

Ezután indítva egy olyan bizonylat adatainak rögzítését, amelyik bizonylat a **Rendszámok** jellemzőhöz, mint engedélyezett bizonylat szerepel, a bizonylat kiállítási ablak **Jellemző** lapján a **Rendszámok** jellemzőhöz tartozó **Érték** adat mezőben tallózva, a program megjeleníti a megelőző bizonylatokhoz már rögzített rendszámokat.

1 11	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(
Jellemzo	Елек	Kiválasztás: DEMO - AvatarPropertyItem0	
Rendszámok		60	603.
			(11)
		Érték Név	
		AND123 AND123	
		AND124 AND124	
		AND125 AND125	
		COBRA1 COBRA1	
		COBRA2 COBRA2	
ételek Megjegyzés Teljesítések	Csatolmányok Esemény	yel	
Nr. [T] Raktár	Név	Szűrök: %	*7
*			

Számlakészítés

1. Bővültek a számlakészítési ablakok (Előkészített számlák, Véglegesített számlák és Számla sablonok) a számlázási tételekhez tartozó kedvezmények megadásához szükséges mezőkkel.

		Kézb	esítési	cím Vevő azonosító	ik Egyéb adatok Hivatkoz	tások										
eresé	s:	Ь			٦ 🛃		Bankszámla:	Citibank H	UF szla				•	Számlaérték:		2 413,0
eu 5 eu	507	Relle	R†				Deviza:	HUF	×	á	rfolyam:		1,00	Nettó érték:		1 900,0
rezán		Magy	arorszá	Réaló:	1		Fizetési mód	<u>:</u> Átutalás -	normál	•	Folyamato	s telje	sítésű	ÁFA érték:		513,0
2201	÷	1119		Telenülée: Budar	nest		Számla kelte	: 2014.06.	.6.	Teljesíté	s: 2014.	06.16		Kerekítés:		
ano marik		Cours		nelepoles. Dood	pear		Fizetési hata	áridő: 2014.06.3	24,	ÁFA teli	esítés 2014.	06.16		ÅFA årfolyam:	Î	1,
ce, i	19211	Cours	101.01.20	24.7												
elek	Meg	jegyzés	ek Cs	atolmányok				51	0.00							
	Nr,	CSK .		Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	[%] A	ap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó	érték
	1	100000		Központi fogadó	A2 termék	+	1 szett	Fizetendő ÁFA	27%	_	400		10	40		14
	2	09		Központi fogadó	Alapanyag 1	20) gr	Fizetendő AFA	27%		30		23,33	7		4
												-				
57.6	-		3350			2011		(d) (T)								75. 7
[%]:	10	F	laktár:	Központi fogadó ra	aktár 💌 Árforma: Lis	taár	•	Mennyiség:	Az	phosító:			0		- 3	31
tels	or kieg	jészítő a	datok	Tételsor idegennye	lvű adatok			Gyűjtők	ódok Soro	zatszám	ok Termékje	llemző	k Termé	kdíj		
	ékazor	nosító:	ALAP	A1	Ügyfél termékazonosító:	Ĩ.	Ţ		Gyüjtő	K	ategória		[%]	Összeg	Sz	R
erme	OR.		37.42	1	Kontírszám:	9119		•	Mun-teszt	1			30,00	138,	00 🔽	
ermi FS71			100000			(anne an	_		Mun-teszt	2			70,00	322,	00 🔽	
erme ESZ(, .							1000							1 1 1 1 1 1	1.1

Új oszlopmegnevezések a tételsorokhoz tartozó fejlécsorban az ^{Sz} (Százalékosan meghatározott kedvezmény) a ^K[%] (Kedvezmény %) és a ^{Kedvezmény} (Kedvezmény az egységárból). A számla tételsorához tartozó ^{Sz} mezőt megjelölve a program a ^K[%] mezőbe beírt százalék adat alapján számolja ki és jeleníti meg a kedvezmény összegét a ^{Kedvezmény} mezőben. Ha az ^{Sz} oszlophoz tartozó mező jelöletlen, akkor a program a Kedvezmény mezőbe várja az értékadatot, és a beírt érték alapján számolja ki a kedvezményszázalékot.

A tételsorok alatti K[%] mezőbe megadható egy alapértelmezett kedvezmény, amit a program automatikusan felajánl minden egyes tételsor adatainak megadásakor.

Ebbe a K [%] mezőbe a program akkor jelenít meg automatikusan adatot, ha a számlára betallózott partnerhez rögzítve van alapértelmezett kedvezményszázalék.

2. Új fejlesztés a környezetvédelmi termékdíj megjelenítési lehetősége számlán.

A CCN V0.60 letöltése és alkalmazása óta a számlák rögzítésével egy időben számolja és tárolja a rendszer a számlán szereplő környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekhez tételsoronként **CsK** és **KT** kódonként, valamint a számlára összesítve szintén **CsK** és **KT** kódonként a termékdíj összegét.

Előzmények összefoglalása (emlékeztető)

a. Alapértelmezett pénzügyi státuszkód beállítása. Beállítható cégre jellemző és partnerre jellemző alapértelmezett pénzügyi státuszkód.

A cégre jellemző alapértelmezett státuszkód megadása a **Törzsadatok/Cég/Beállítások** ablakban az **Alapértelmezett státuszkód** mezőbe rögzítve történhet, és ha a partnerhez ettől eltérő pénzügyi státuszkód vonatkozik, akkor az a **Partnerek/Partner/Egyéb adatok** lapon a **Termékdíj ügyletkód** mezőbe rögzítve adható meg.

Ha a számlán szereplő partnerhez van rögzítve **Termékdíj ügyletkód**, akkor a program a partnerhez tartozót automatikusan felajánlja, a termékdíjas összetevőt tartalmazó számla tételsorához. Ha nincs a partnerhez tartozó egyedi ügyletkód, de van céghez rögzített **Alapértelmezett státuszkód**, akkor a program azt ajánlja fel az ügyletkód mezőbe, egyébként a mezőbe a státuszkódot egyedileg kell beírni.

- b. Termékdíj kategóriák. A Termékek/Karbantartás/Termékdíj kategóriák menüpont hatására megnyíló ablakban rögzíthetők a vállalkozás szempontjából előforduló 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2. sz. mellékletében előírt környezetvédelmi termékdíj tételek.
- c. Egységnyi termékhez tartozó termékdíjas összetevők. Termékdíj-köteles termékenként, a Termék adatokat tartalmazó ablakban a Termékdíj laphoz tartozó sorokba rögzíthetők egységnyi termékhez tartozó termékdíj tételek.
- d. **Környezetvédelmi termékdíj kiszámítása és tárolása a rögzített számlákhoz**. Az a./ b./ és c./ alapján felajánlott, és a számla kiállítása során módosítható adatok segítségével a program rögzítéskor eltárolja tételsoronként és termékdíj kódonként a termékdíj adatokat.

Számlán való feltüntetés beállításai

Új menüpont a Karbantartás gyűjtőmenü alatt a Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetésének beállításai menüpont.



A menüpont hatására megnyíló ablakban a vállalkozás környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségéhez és a forgalmazott termékdíj-köteles termékeihez igazodva a kiállítandó számlákhoz tartozó lehetséges hétjegyű termékdíj kódokhoz rögzíteni kell a **343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet** által előírt tételsoronként megjelenítendő **CsK** és **KT** díjkódokhoz kiszámított termékdíj értékhez tartozó szöveget.

lörny	ezetvédelmi	termékdíj :	számlán való fel	ltünteté	sének beállításai	
-	83					
	CsK/KT	PÜ	Jelleg	R	Komponens neve	Számlán szerepeltetendő záradék
	K01	10	01	V	Műanyag csomagolás	a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli
0	S49	10	51		Fémháló	a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból <\$>Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli
*				100		
Sc	or hozzáadás	📑 Sor tör	rlés 🔒 Szerkes	ztés]) Jóváhagyás 🏾 🙀 Vissz	zavonás
						V Qk Mégsem

A **CsK/KT** oszlophoz tartozó mezőbe az összetevőhöz tartozó **Csomagolószer Katalógus**ban illetve a **Termékdíj Kód jegyzék**ben rögzített kódot kell beírni.

A PÜ oszlophoz tartozó mezőbe a Pénzügyi státuszkódot kell megadni.

A **Jelleg** oszlophoz tartozó mezőbe az újrahasznosíthatóságot, illetve egyéb kiegészítő információt tartalmazó kiegészítő kód írandó.

Az **R** oszlophoz tartozó mezőt jelölve, a megadott szöveg az összeggel együtt a számlán nyomtatásra kerül.

A **Komponens neve** oszlophoz tartozó nem kötelező kitöltésű mezőbe egy szabadon megadott megnevezés írható, ami a termék környezetvédelmi termékdíjas összetevőjének megjelenési formájára utal.

A **Számlán szerepeltetendő záradék** oszlophoz tartozó mezőbe azt a szöveget kell beírni, ami annak a számlának a tételsora után, amelyik tételsor **Pénzügyi státuszkód**ja a jelen sorban megadott, és tételsor olyan termékdíj-köteles terméket tartalmaz, amelyikhez törzsadatként rögzítve van a jelen sorban megadott **CsK/KT 1-3 kód**, valamint a **Jelleg 6-7** kód.

A megadott szövegben külön jelentősége van a **<\$>** beírásnak, mert a szövegben ahova elhelyezésre kerül, a nyomtatásban ott jelenik meg a program által kiszámított értékadat

Az ablakba soronként felvett és rögzített adatok kapcsolódnak a számla kiállítása során a környezetvédelmi termékdíj-köteles tételsorok összetevőihez, (Lásd: **emlékeztető c. pont**) és a számla nyomtatásakor a számla tételsorát követően kinyomtatódnak, valamint a számla végén a tételsoronként megjelenített értékeket **CsK/KT** kódonként összegezve, szintén a kódhoz tartozó szöveggel jeleníti meg a program az összesített adatokat.

K	50															
ámláz	ási cím	n Kézbe	esítési cí	m Vevő azo	nosítók Egyéb adatok Hivatkoz	rások										
eresé	s:	-			٦ 🚺		Bankszámla:	. (Citibank HUF s	zla				•	Számlaérték:	237 490,00
		[marks	fl extended	1.71 . 76 . 1			Deviza:	F	IUF	*	Árfolyam:	1		1,00	Nettó érték:	187 000,0
evone	2V:	Centr	al Mosoc	Jak Zrt			Fizetési mód	. 7	Átutalás - keď	vező 🔻	- Folvar	natos	telies	ítésű	ÁFA érték:	50 490.0
rszág	<u>1</u>	Magy	arország	. ▼ R	égló:		Continuine Inelline	+ U	014.06.15	Telie		14.0			Vanalikia.	
SZ:		1028		Település:	Budapest		Szamia Keile	а <u>н</u>	2014.06.15.	reije	sites: 2	14.0	0,10,		Kerekites:	-
tca, h	S2.1	Vihar	u. 6.				Fizetési hata	áridő: 2	2014.06.30.	ÁFA	teljesítés 2	014.0	6.15.		AFA árfolyam:	1,0
telek	Meg	jegyzése	ek Csa	tolmányok												
	Nr,	CSK		Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA t	ípus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	3	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
	1	10		3. raktár	Körny.ved. minta term 2	11	1 db	Fizeter	ndő AFA	27%	60	000				66 00
	2	10		3. raktar	Korny.ved. minta term 3	- L		Fizetei	ndo AFA	2/%	110	00				121 0
[%]: ételse	or kieg	R gészítő a	aktár: datok	Központi fog Tételsor idege	adó raktár 🔻 Árforma: Lis ennyelvű adatok	taár	T	Menny	iség: Gyűjtőkódok	Azonosít < Sorozatsz	ó: támok Term	ékjelle	emzők	Term	nékdíj	
Terme	ékazor	nosító:	TERMD	-2	Ügyfél termékazonosító:				R	t Név		Szám	la szö	veg		
TESZ	DR:		99.999	6	Kontírszám:	9111	٦	-	• 8	 Műanya Fémháló 	g czóma	a csor	nagok nagok	ószer te öszer te	ermékdíj összege b ermékdíj összege b	uttó árból
Megje	gyzes	51													Ш	Þ
		N	/omtató	PDFCreato)ř		• @ •			VI	églegesítés					No sufacesso

<u>A jelen verzióra frissítve, a program az Alap számlaformátumot választva teszi lehetővé a számlán való feltüntetést.</u>

3. Bővült a **Termék lista/Partner/Termék** és **Termék/Partner** kigyűjtések formátuma a választott **Termékazonosító** megjelenítésével.

Megnyitva a Listák/Termék listák/Termék/Partner vagy Partner/Termék ablakot, az ablakban Azonosító elnevezéssel új legördülő menüből kiválasztható a termékazonosító megnevezése. Alapállapotban a program az alapértelmezett termékazonosítót ajánlja fel.

<u>Készletkezelés</u>

Javítás

- Ha intrastat kötelezett raktári **KI** mozgásról hiányzott az **Ügylet**, akkor a **Bevallás** menüpontot indítva az adott időszakra, a program leállt.
- Az Árrés listára a program annyiszor gyűjtötte ki a terméket, ahány kategória tartozott hozzá.
- Ha egy termék intrastat adatokkal rendelkezett, de a termékhez nem rögzítettek intrastat szorzót, akkor mozgásbizonylatot lehetett a termékkel rögzíteni, de rögzítés után a bizonylatot megnyitva, a program kilépett.
- Címkenyomtatás alkalmával, ha egy adat tartalmazta a \, ", és ' karakterek valamelyikét, akkor az adat nem jelent meg a címkén.
- A többsoros fej megjegyzés takarta a kiadási bizonylat Fejléc sorát.
- Ha a szállítólevélre beemelésre kerülő partnerhez saját devizanem van rögzítve, akkor azt a program a beemeléskor figyelmen kívül hagyta. Új változat, hogy akkor veszi figyelembe a beemelendő partnerhez tartozó önálló devizanemet a program, ha a szállítólevél még egyetlen tételsort sem tartalmaz.
- Ha a szállítólevélre beemelendő partner kiválasztása után történt meg a szállítólevél devizanemének cseréje, akkor az árforma visszaállt arra, ami a partner beemelése előtt volt.

<u>Pénzügy</u>

1. Új partner bankszámlaszám rögzítési mód az importált banki kivonat feldolgozás során.

Importált banki kivonat feldolgozása során előfordulhat, hogy az összepontozás azért sikertelen, mert a partner bankszámla száma (a **Tranzakció információk** lapon közölt **Ellenszámla szám**) nem található meg a rögzített adatállományban, és ilyenkor a tranzakcióhoz tartozó **Azonosított partner** mező is üres marad.

Az azonosítást és összepontozást segíti ebben az esetben a tranzakcióhoz tartozó információs lapon közölt **Ellenpartner** adat, aminek a segítségével kiválasztható az **Azonosított partner** mezőbe a tranzakcióhoz tartozó ellenpartner, és az összepontozás elvégezhető.

Ha indokolt, akkor a kiválasztott partnerhez az eddig még nem ismert számlaszám (az **Ellenszámla** mező tartalma) az **Azonosított partner** mezőbe kiválasztott partnerhez törzsadatként, mint egy új

hozzátartozó számlaszám az ablakban látható új l Banszámlaszámok rögzítése gombra kattintva rögzíthető.

Így egy következő banki kivonat feldolgozás alkalmával a program már a számlaszám alapján feltölti az azonosított partner mezőt.

orsza izony	zám:* vylatszám:*	4	Bizonylat dátum: Könyvelési dátur	* 2014.06.12. n:* 2014.06.12.	Nyitó egyenleg:* Záró egyenleg:*	117 981,00 417 981,00	Terhelés: Jóváírás:	300 <mark>000,0</mark> 0
ızakı	cciók ÁFA ö Irány*	sszesítő Csatolmányok Forrástípus*	Megjegyzés Összeg*	Teljesítés*	Azonosított partner			Tranzakció Nr
	Jóváírás	Átutalás	300 000,00	2014.06.12.	Binné & Sohn GmbH & Co.	. KG		1
gye	nlítések, kon	🙀 💣 Import 🐽 Ö: tírozás 🛛 Tranzakció info	sszevezetés 🧹 Ellenőrzé mációk	s 🔻 🔒 Banszamla	aszámok rögzítése			
:gyei :llent	partner: Bi	🙀 🧭 İmport 🛞 Ö: ttírozás 🛛 Tranzakció info nné és társa	sszevezetés √ Ellenőrzé rmációk	s 🔻 🖶 Banszamla Partner o	aszámok rögzítése	Partner összeg:	Partner årfolyam:	[
gyei Ilens ilens	enlítések, kon partner: Bi iszámla: D emény Sajá	Import () Import ()	sszevezetés 🖋 Ellenőrzé rmációk 0 gjegyzés	s 🔻 🔚 Banszamla Partner o ÁFA telje	aszámok rögzítése	Partner összeg: Bankköltség:	Partner árfolyam: Átlagárfolyam:	

2. Javítás

- Ha új szállítói tétel adatainak felvételezésével párhuzamosan Csatolmány scannelés is történt, akkor a program nem engedte rögzíteni a szállítói tételt a csatolmánnyal együtt. (A javítás a V0.62.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Az újonnan létrehozott pénztárak, bankok nem jelentek meg a Listák/Tételes pénztár/bank lista állomány szűrőjében. (A javítás a V0.62.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Üresen hagyott számviteli teljesítési dátum mező mellett, a devizanem csere hatására a program alkalmazási hibát jelezve kilépett.
- A program a banki kivonat automatikus feldolgozása során a párosításhoz nem csak a véglegesített vevő és szállító tételeket vette figyelembe.
- A **CIB UT 6.2.3** formátumot a bank megváltoztatta, és az **SAP kódokra** cserélte a tranzakció kódokat. A változáshoz szükséges módosítások megtörténtek.

<u>Főkönyv</u>

Javítás

 Ha egy adott Tárgyévhez megtörtént a főkönyvi Nyitó, vagy Záró beállítás, de rögzítés után másik vegyes naplót akartak kiválasztani, akkor az Adóév mező már passzív lett és csak a Vegyes napló mező volt aktív.

Ilyenkor nem a passzív adóév mezőben található adóévhez tartozó vegyes naplók közül lehet választani, hanem a **Főkönyvi évnyitás beállításai** ablak megnyitása előtt a programhoz beállított adóévhez tartozó vegyes naplók közöl.

 A Listák gyűjtőmenü alatti menükből nyitható Számlakarton nyomtatás ablakban, a Főkönyvi kivonat ablakban, valamint a Gyűjtő karton/Gyűjtő/számlaszám karton ablakban megnyitása után, az automatikusan megjelenő görgetősáv takarta a beállítások végzésére szolgáló funkciókat, illetve paramétereket.

<u>Tárgyi eszköz</u>

- 1. Bővült az Értékcsökkenés kezelése ablak Megnyitás és Sor eltávolítása funkciós gombokkal.
- 2. Bővült az Eszköz(ök) áthelyezése ablak Megnyitás funkciós gombbal.
- CCW+ rendszerről CCN rendszerre átállás alkalmával problémát jelentett, hogy az eszközökhöz tartozó Egyéb adat a CCN-ben csak egyedi lehetett, viszont a CCW+ rendszerben ugyanaz az egyéb adat többször is előfordulhatott. Az CCW+ rendszerből az eszközadatok áthozása érdekében a CCN rendszerben megszűnt az eszközhöz tartozó egyéb adatok egyediségének vizsgálata.
- 4. Új szűrők bevezetése az Eszköz keresés ablakban.

Eszköz állomány: Eszköz neve: Kezdődik Referenciaszám: Kezdődik Szűrök törlése Típus: Kezdődik Gyári száma: Kezdődik Leltári száma: Kezdődik Leltári száma: Kezdődik Nettó (számv.) > 0 Nettó (adótrv.) > 0 Maradványérték > 0 Maradványérték > 0 Referenciaszám: Kezdődik Maradványérték > 0 Kezdődik Kezdődik Kezdődik Kezdődik Maradványérték > 0 Maradványérték > 0 Kezdődik Kezdődik Kezdődik Nettó (számv.) > 0 Maradványérték > 0 	[📮 Új adat 🔻 🔒 I	Megnyitás 👻 📑 Törlés 🛛 🗳 Frissíté	5		Sorok száma: Nincs értékes adat
Típus: Kezdődik Gyári száma: Kezdődik Leltári száma: Kezdődik Adattartalom: minden eszköz		Eszköz állomány:		Eszköz neve: Kezdődik 💌	Referenciaszám: Kezdődik 🔻	Szűrők törlése
Adattartalom: minden eszköz 🔹 csoport: 💿 🕅 Nettó (számv.) > 0 📄 Nettó (adótrv.) > 0		Típus:	Kezdődik 🔻	Gyári száma: Kezdődik 🔹	Leltári száma: Kezdődik 🔻	
		Adattartalom:	minden eszköz 🔹	▼ csoport:	Nettó (számv.) > 0 Nettó	j (adótrv.) > 0 🔲 Maradványérték > 0

Új szűrő beállítási lehetőségek az ablakban a Nettó (számv.) >0, Nettó (számv.) >0 és Maradványérték > 0

- 5. Javítás
- A Befektetési tükör kimutatáson nem került kivezetésre az időszak alatt eladott vagy selejtezett eszközök bruttó értéke. (A javítás a V0.62.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Leírt eszközt nem lehetett selejtezni az eszköz felületéről indítva, csak a Csoportos selejtezés menüpont segítségével. (A javítás a V0.62.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Ha a Csoportos selejtezés ablakból történik a selejtezés, akkor a program az eszköz lapján a selejtezési sorban nem a kivezetés számlaszámot, hanem a terven felüli leírás számlaszámot jelenítette meg. (A javítás a V0.62.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Ha megvan adva másodlagos számla egy eszköz főkönyvi könyveléséhez, és ha az eszköz selejtezésre került, akkor a kivezetéshez is hozzákapcsolta a program a másodlagos számlát.
- Ha egy eszköz tárolási helyének megadásakor a Megjegyzés mező üresen maradt, akkor rögzítés után, a Tárolási hely/Eszköz adatok menü hatására megnyíló ablakból indítva az eszközhöz tartozó tárolási hely bejegyzés megnyitását, a program kilépett.
- Ha egy eszköz leltárfelelősének megadásakor a Megjegyzés mező üresen maradt, akkor rögzítés után, a Leltárfelelős/Eszköz adatok menü hatására megnyíló ablakból indítva az eszközhöz tartozó leltárfelelős bejegyzés megnyitását a program kilépett.
- Ha több eszközállomány is tartozott egy CCN adatbázishoz, akkor a program az eszközállományra szűrés nélküli keresés alkalmával automatikus szűrést érvényesített az első alkalommal kiválasztott eszköz eszközállományára.
- Ha egy aktív, de már régen leírt eszközt felújítottak, akkor az értékcsökkenés számítást a program nem a felújítás napjától számolta, hanem az utolsó ÉCS-számítás napjától.
- A maradványértékkel rendelkező régebben leírt eszközök kivezetését csak hibásan lehetett végrehajtani.

A régebben leírt, csak maradványértékkel rendelkező eszközök kivezethetősége érdekében a program újra engedi a nulla értékű értékcsökkentés végrehajtását.

<u>Iktatás</u>

1. Érkeztetésből iktató tömbbe áthelyezés alkalmával a program egy ablakban megjeleníti az áthelyezési irat kapott iktatási számát.

thelyezett irat iktatás	száma
AD T	
Iktatási szám:	
Be-132/2014	

- 2. Javítás
- Ha a postakönyveknél nincsenek kitöltve a postai azonosítók, akkor előnézetet indítva, **"nincs értékes adat**" üzenetet jelenített meg a program a reális hibaüzenet helyett.

Beszerzés

Javítás

 Ha a termékhez egyáltalán nem volt rögzítve eladási ára, akkor a Beszerzési igényre betallózva a terméket, a program nem emelte be a termék megnevezését.

<u>Értékesítés</u>

 Az értékesítési folyamat során a megelőző verzióban csak az ajánlatkészítési ablakban volt lehetőség kedvezmény adatok rögzítésére.
 A számlakészítéshez tartozó ablakok bővülésével azonos módon bővültek a kedvezmény megadás lehetőségével az értékesítési folyamat (Ajánlat, Rendelés, Teljesítés és Sablon) ablakai.

<u>CRM</u>

Javitás

 Az Ügyfélkereső ablakból indulva Új kapcsolattartó felvételt indítva az Új kontakt felvétele partnerhez ablakban nem lehetett új kapcsolattartót felvenni. A program rögzítéskor hibát jelzett.

Feladatkezelés

Megtörtént a feladatkezelés továbbfejlesztése.

1. Belépve a Cobra.Conto programba, bővült a **Feladatokhoz** tartozó adattartalom, és a szűrési lehetőségek.

		Hírek Saját felad	atok Kiadott felada	atok Ellenőrzött feladatok					
Fômenü	Szamiakeszítes Készletkezelés	Létrehozás időp	Tulajdonos	Megnevezés	Felelős	Felelős csoport	Terv. hat	Tény	Allapot
-	⊞- Gyártás	2014.06.05.	Bokor J. Márk	Elők besz. ig EUR besz. 1 EUR/2012	Cobra Cobra	Raktári munkák			Újra visszaállítá
Kedvencek		2014.06.10.	Cobra Cobra	plusz feladat nekem	Cobra Cobra	Raktári munkák			Új feladat
	⊞-Mérleg	2014.06.16.	Cobra Cobra	Wz itt a jó feladat résztevőkkel	Cobra Cobra				Új feladat
Törzsadatok	Tárgyieszköz	2014.05.06.		Bőkészített kimenő rendelés	Misley Emő	Raktári munikák			Új feladat
	Partherek Termékek	2014.05.20.		Új igazolandó rendelés	Misley Ádám				Új feladat
	⊞- Iktatás	2014.06.10.		Kim.elők. rendelés EUR	Misley Ádám				Új feladat
Beallitasok	Munkalap Responses	2014.06.05.		Nézz már rá, hogy jogos-e a követelés	Kakuk Jenő	Raktári munkák	2014.06.17.		Újra visszaállítá
	 Értékesítés 	2014.06.05.		Elők.szgk. besz. HUF/2014.06.01	Bokor J. Márk	Raktári munkák	2014.06.17.		Újra visszaáll ítá
Súgó	i - CRM	Leírás							
Kilép	er csemenynapilö ⊢Rendszernapiló ⊕-Vezetői információs rendszer	Igazold! Rendelés kelte: 20 Rendelés értéke: 1 Partner: Alfa Comp Megnevezés :vásá	14.05.06. 0000,0000 HUF uter Kft. nlás						
		🔒 Megnyitás 🔻	🌆 Frissítés						Sorok szám
			-:44 @ Mam	Allowed encoded:	Tulaidanaa				

A **Feladatok** fül helyett három lapra bontva jeleníthetők meg feladatok.

Alapállapotban a bejelentkezőhöz tartozó **Saját** és **Nyitott feladatok** láthatók a fejléc szerinti tartalommal.

Új oszlopok.

Létrehozás időpontja: Dátum, amikor a feladat rögzítése megtörtént.

Tulajdonos: Aki a **Feladatot** rögzítette. Ez a mező akkor üres, ha a feladat generált. A feladat egy előkészített kimenő rendelés rögzítésének hatására lehet generált, ha az előkészített kimenő rendelésekhez a **Beszerzés/Karbantartás/Rendelés véglegesítés engedélyezés** menüpont hatására megnyíló ablakban be vannak állítva értékhatártól függő engedélyezők, és az előkészített kimenő rendelés értéke eléri, vagy meghaladja a rögzített legkisebb értékhatárt. Ilyenkor az ábrán látható módon feladatot generál tulajdonos nélkül a program annak a felhasználónak a nevére, aki engedélyezheti a kimenő rendelés véglegesítését. Amíg nem történik meg az engedélyezés, addig a program nem engedi az előkészített kimenő rendelés rögzítését.

Felelős vagy Felelős csoport: A bejelentkező, akinek a feladatokat megjeleníti a program, aki vagy közvetlenül névre szólóan van kijelölve, mint felelős felhasználó, vagy egy munkacsoportnak tagja, amely munkacsoport vagy **Felelősként**, vagy **Résztvevőként**, vagy **Betekintőként** van a feladathoz rögzítve.

Ha a bejelentkező felhasználó a kigyűjtött feladathoz nem név szerint van kijelölve, hanem egy **Munkacsoporton** keresztül érintett, akkor szintén megjelenik részére a feladat, annak ellenére, a feladathoz név szerint kiemelve, más a felelős.

Állapot: A feladat beállított állapota.

Átváltva a **Kiadott feladatok** fülre azok a feladatok láthatók, amely feladatokat a CobraConto programba bejelentkező rögzített.

Ezen a lapon az Új adat funkció indítása is helyt kapott.

Az **Ellenőrzött feladatok** fülre váltva, akkor jeleníthetők meg feladatok, ha a programba bejelentkező felhasználó **Vezetőként** van rögzítve egy vagy több munkacsoporthoz. Ebben az esetben a **Munkacsoporthoz** rendelt, valamint a munkacsoporthoz tartozó **Munkavégzőkhöz** egyedileg rendelt feladatok jeleníthetők meg betekintési joggal.

2. Bővült a **Feladathoz** tartozó adattartalom és változott egyes adatok felvételi lehetősége.

A **Feladat** ablakot megnyitva **Új adat**, vagy módosítás érdekében, a **Tulajdonos** mező tartalmát a program generálja, és az nem változtatható meg.

Megnevezés:*	[
Állapot:*	Új feladat			•		
Jóváhagyás:	Nincs elha	tározva		*		
Tulajdonos:	Misley Ern	ıő		•	Visszajelzés	
Felelős						
Felhasználó:						
Munkacsoport:				•		
Figyelmeztetés	1	nap	•			
Késleltetés:		•				
Tervezett			Tényleges			-
Kezdes:			Kezdes:			
Határidő:			Befejezés:		1	
Időtartam:		•	Időtartam:			•
Leírás Résztvevők	Betekintők					
1						

A tulajdonos mindig a bejelentkezett felhasználó, illetve, aki a feladatot létrehozza.

Az ablakban a **Leírás** fül mellett két új fül található. A fülek hatására megnyíló lapon **Résztvevők** és **Betekintők** rögzíthetők.

A két lap szerkezeti felépítése azonos.

	Felhasználó		Munkacsoport	
*		*		

A **Résztvevők** és **Betekintők** felhasználók és munkacsoportok lehetnek.

A Felhasználó és Munkacsoport megadása a mezőbe belépve tallózással és kiválasztással történhet.

<u>Egyéb</u>

1. Új menüpont a CobraAdmin Főmenüben a Munkacsoportok menüpont.



Eddig a **Felhasználói csoportok** úgy is figyelembe vehetők voltak, mint **Munkacsoportok**. A jelenlegi verziótól elkülönül egymástól a felhasználói csoport és a munkacsoport. Így az új verzióra frissítve minden egyes rögzített **Felhasználói csoport**ot változatlanul hagyva, a felhasználói csoportból azonos néven létrehoz a program egy **Munkacsoportot**. A **Munkacsoportba** a program azokat a felhasználókat veszi fel, amelyekhez a **Felhasználók/Felhasználó** ablakban a **Csoporttagság** hozzá volt rendelve.

Új munkacsoportot létrehozni, vagy a meglévőt módosítani csak a **Cobra.Admin** program **Főmenüjéből** indított **Munkacsoportok** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet.

D	EMO - Munkacsoport	-	_	
Ka	66 LI	-		<u>කි.</u>
-				
Mogr				
Paktá	nimunkák			
CCIN CD				
Aunk	acsoport			
-				
-				
Mogr				
Pak	téri munkák			
Rak				
Munkavégzők		TIRA	Vezet	ők
2.0	Név	- Â	-	Név
	Kakuk Jenő		×	Cobra Cobra
	Nagy Ferenc		*	
	Bokor J. Márk			
	Nincs irjog 1rakt			
	Misley Ádám	-		
		116216		

A megnyíló ablakban a munkacsoport **Megnevezése** szabadon választott és szabadon módosítható. A munkacsoportba tartozó **Munkavégzők** és **Vezetők** tallózással a rendszerbe felvett felhasználók közül választhatók ki.

A vezető vagy vezetők megadása nem kötelező, de a **Vezetők** oldalon megadott felhasználók rendelkeznek ellenőrzési joggal a feladatok vonatkozásában. A vezető a munkacsoporthoz tartozó munkavégzőkhöz rögzített feladatok végrehajtásának állapotát ellenőrizheti a **Cobra.Conto** programba bejelentkezve.

- 2. Javitás
- A Cobra.Export program Törzsadatok/Partnerek export az export fájlba nem írta ki a partner e-mail címét, és ha volt a partnerhez rögzített telefonszám, akkor az E-mail mezőbe telefonszámot írta.
- Az ABP import program nem vitte át a levelezési címet.